



CSTHERMOS
STUFE A BIOMASSA

IL
MONDO
DI
SIGI
SMONDO

Un modo di costruire
Un modo di essere

A WAY OF MANUFACTURING / A WAY OF BEING
UNE MANIÈRE DE FABRIQUER / UNE MANIÈRE D'ÊTRE
UNA MANERA DE FABRICAR / UNA MANERA DE SER

L'UNICITÀ DEL MADE IN ITALY DI



- 1 BRUCIATORE AUTOPULENTE BREVETTATO
- 2 SICUREZZA ANTI-RITORNO FIAMMA IN SERBATOIO
- 3 SISTEMA IBRIDO WPS  WoodPelletSystem
- 4 DOPPIA CANDELETTA DI ACCENSIONE



THE UNIQUENESS OF MADE IN ITALY BY CS THERMOS

- 1 PATENTED SELF-CLEANING BURNER
- 2 TANK ANTI-BACKFLAME SAFETY
- 3 HYBRID WPS  WoodPelletSystem
- 4 DOUBLE IGNITION ELEMENT

LE CARACTÈRE UNIQUE DU MADE IN ITALY DE CS THERMOS

- 1 BRÛLEUR AUTONETTOYANT BREVETÉ
- 2 SÉCURITÉ ANTI-RETOUR DE FLAMME DANS LE RÉSERVOIR
- 3 SYSTÈME HYBRIDE WPS  WoodPelletSystem
- 4 DOUBLE BOUGIE D'ALLUMAGE

LA UNICIDAD DEL MADE IN ITALY DE CS THERMOS

- 1 QUEMADOR AUTOLIMPIANTE PATENTADO
- 2 SEGURIDAD ANTI-RETROLLAMA EN EL TANQUE
- 3 SISTEMA HÍBRIDO WPS  WoodPelletSystem
- 4 DOBLE RESISTENCIA DE ENCENDIDO



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

ANDY



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Andy	3,7÷8,9	★★★★★	46 x 49 x 106

Stufa / Stove / Poêle / Estufa

SCRIGNO



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Scrigno	3,7÷8,9	★★★★★	46 x 49 x 106



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

LEIRE



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Leire	3,7÷8,9	★★★★★	53.5 x 60 x 121



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

GARDA

9, 9 PLUS, 9 STAGNA, 9 PLUS STAGNA



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Garda 9	4,5÷10,1	★★★★★	50 x 56 x 108
Garda 9 Plus	4,5÷10,1	★★★★★	50 x 56 x 108
Garda 9 Stagna	4,5÷10,1	★★★★★	50 x 56 x 108
Garda 9 Plus Stagna	4,5÷10,1	★★★★★	50 x 56 x 108



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

SIRMIONE

9 STAGNA, 9, 10, 12



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización

MOD:	kW	Class	LxPxH cm	
Sirmione 9	4,5÷10,1	★★★★★	47 x 55 x 109	No
Sirmione 10	5,3÷10,8	★★★★★	56 x 55 x 121	Sì
Sirmione 12	5,3÷13,2	★★★★★	56 x 55 x 121	Sì
Sirmione 9 Stagna	4,5÷10,1	★★★★★	47 x 55 x 109	No



WPS  WoodPelletSystem



* Grazie al sistema WPS è possibile bruciare anche legna
* Thanks to the WPS system, it is also possible to burn wood.
* Grâce au système WPS, il est également possible de brûler du bois.
* Gracias al sistema WPS, también es posible quemar leña

Stufa / Stove / Poêle / Estufa

ARIANNA

10, 10 PLUS, 12, 12 PLUS



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización

MOD:

kW

Class

LxPxH cm



Arianna 10

5,3÷10,8

★★★★★

57 x 56 x 120

Si

Arianna 10 Plus

5,3÷10,8

★★★★★

57 x 56 x 120

Si

Arianna 12

5,3÷13,2

★★★★

57 x 56 x 120

Si

Arianna 12 Plus

5,3÷13,2

★★★★

57 x 56 x 120

Si



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

FIRENZE

10, 12



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización

MOD:

kW

Class

LxPxH cm



Firenze 10

5,3÷10,8

★★★★★

54 x 57 x 120

Si

Firenze 12

5,3÷13,2

★★★★

54 x 57 x 120

Si



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

THEMA

10, 12



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización

MOD:	kW	Class	LxPxH cm	
Thema 10	5,4÷10,4	★★★★★	87 x 38 x 118	Si
Thema 12	5,4÷12,5	★★★★★	87 x 38 x 118	Si



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

PARIS



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Scarico fumi: Posteriore
Rear flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière
Salida de humos: Posterior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización

MOD:	kW	Class	LxPxH cm	
Paris	5,4÷10,8	★★★★★	78 x 65 x 59	Si



Termostufa / Thermo-stove / Thermo-poêle / Termoestufa

THEMA H2O

16, 21



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior

MOD:	kW	 kW	Class	LxPxH cm
Thema H2O 16	7,8÷15,8	13	★★★★★	105 x 40 x 126
Thema H2O 21	7,8÷21,1	17.3	★★★★★	105 x 40 x 126



Termostufa / Thermo-stove / Thermo-poêle / Termoestufa

VENEXIA

15, 18, 21, 25



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior

MOD:	kW	 kW	Class	LxPxH cm
Venexia 15	8,1÷16,5	13.6	★★★★★	63 x 58 x 121
Venexia 18	8,1÷18,4	15.3	★★★★★	63 x 58 x 121
Venexia 21	8,6÷20,8	18.05	★★★★★	63 x 64 x 131
Venexia 25	8,6÷25,7	22.13	★★★★★	63 x 64 x 131



Termostufa / Thermo-stove / Thermo-poêle / Termoestufa

ROMA

15, 18, 21, 25



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior

MOD:	kW	 kW	Class	LxPxH cm
Roma 15	8,1÷16,5	13.6	★★★★★	63 x 60 x 121
Roma 18	8,1÷18,4	15.3	★★★★★	63 x 60 x 121
Roma 21	8,6÷20,8	18.05	★★★★★	63 x 67 x 131
Roma 25	8,6÷25,7	22.13	★★★★★	63 x 67 x 131



Cucina / Cooker / Cuisinière / Cocina

ECONOMICA



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Economica	5,8÷6,9	★★★★★	60 x 60 x 85



LYRA

16, 19, ECO 23, ECO 27



Pellet / Biomassa
Pellets / Biomass
Pellet / Biomasse
Pellet / Biomasa



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Lyra 16	5,4÷18,2	★★★	80 x 71 x 133
Lyra 19	5,4÷21,0	★★★	80 x 71 x 133
Lyra Eco 23	6,4÷22,2	★★★★★	80 x 71 x 133
Lyra Eco 27	6,4÷27,0	★★★★★	80 x 71 x 133

Stufa / Stove / Poêle / Estufa

SIRIO



Legna
Wood
Bois
Leña



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Sirio	0,0÷9,3	★★★★★	50 x 43 x 111

Stufa / Stove / Poêle / Estufa

VEGA



Legna
Wood
Bois
Leña



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Vega	0,0÷9,3	★★★★★	41 x 41 x 110

Stufa / Stove / Poêle / Estufa

ORIONE



Legna
Wood
Bois
Leña



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Orione	0,0÷11,9	★★★★★	56 x 56 x 131

Cucina / Cooker / Cuisinière / Cocina

TRILLI 60



Legna
Wood
Bois
Leña



Scarico fumi: Superiore
Upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Supérieure
Salida de humos: Superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Trilli 60	0,0÷6,7	★★★★★	60 x 60 x 85

Cucina / Cooker / Cuisinière / Cocina

TRILLI 80



Legna
Wood
Bois
Leña



Scarico fumi: Superiore
Upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Supérieure
Salida de humos: Superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Trilli 80	0,0÷6,7	★★★★★	80 x 60 x 85



Cucina / Cooker / Cuisinière / Cocina

MORGANA SX



Legna
Wood
Bois
Leña



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural



Scarico fumi: Superiore
Upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Supérieure
Salida de humos: Superior

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Morgana Sx	0,0÷7,0	★★★★	80 x 60 x 85



Cucina / Cooker / Cuisinière / Cocina

MORGANA DX



Legna
Wood
Bois
Leña



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural



Scarico fumi: Superiore
Upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Supérieure
Salida de humos: Superior

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Morgana Dx	0,0÷7,0	★★★★	80 x 60 x 85



CS THERMOS
STUFE A BIOMASSA



CS THERMOS SRL
Via Padania 35 - Z.I.
31020 San Vendemiano
Treviso - ITALY
Tel. +39 0438 62717
Fax +39 0438 453799
Email: info@csthermos.it

www.csthermos.it

